Pintura e Decoração em Alumínio para Arquitetura Sustentável

CATÁLOGO 2020

EZYCOLOR

Vamos juntos colorir o Brasil.

A **EZY COLOR** São Paulo, especializada em pintura eletrostática a pó para proteção e decoração de alumínio, nasceu a partir da tecnologia desenvolvida e patenteada na Itália pelo Grupo DFV. O grupo é líder na decoração e proteção de perfis e chapas de alumínio por pintura eletrostática a pó e aplicação de efeitos decorativos especiais EZY®, Efeito Madeira e Corten Industrial, utilizando tecnologia exclusiva "pó sobre pó" de alta definição e durabilidade (resistência à radiação solar).

Com crescimento sólido, contínuo e sustentável, a **EZY COLOR** opera em todo o território brasileiro através de sua unidade fabril localizada em Capivari/SP, onde incorpora facilidades e equipamentos de última geração, tanto para Pintura RAL Normal quanto para Pintura Decorativa EZY® (Efeitos Madeira e Corten Industrial).

O sistema de gestão compartilhada da empresa entre italianos e brasileiros permite facilmente o intercâmbio de *know-how* tecnológico, de mercado e avanços em soluções de revestimentos orgânicos para a arquitetura moderna e sustentável.

A Pintura Eletrostática a Pó é atualmente a principal opção de tratamento de superfície do alumínio para a arquitetura sustentável. Possibilita a obtenção de revestimentos protetivos e decorativos com ampla gama de cores, padronagens, texturas e efeitos decorativos de alta qualidade e desempenho, além de otimizar a relação Custo x Benefício. Processo sustentável de baixíssimo nível de agressividade ao meio ambiente, quando comparado com outros processos, notadamente Anodização e Pintura Líquida.

Pintura RAL



Pintura Decorativa EZY



PRIMEIRAS OBRAS MONUMENTAIS NO BRASIL A UTILIZAR TINTAS ULTRA-DURÁVEIS (CLASSE 2 QUALICOAT)

PINTURA **RAL**

A pintura de cores sólidas Standard (Tabela RAL) é um processo que permite a coloração dos perfis de alumínio em todas as variações de cores da tabela RAL. Graças a aplicação de tintas em pó de qualidade assegurada, as mesmas se transformam em revestimentos com cores e tonalidades brilhantes, foscas, semifoscas, perolizadas e texturizadas, entre outras, o que permite ao especificador ampla liberdade na utilização da cor em seus projetos. As tintas em pó utilizadas no processo de Pintura Eletrostática a Pó são isentas de solventes, portanto não agressivas ao meio ambiente.

COLEÇÕES ESPECIAIS

Nesta ampla gama de opções faz parte a Coleção Especial, integrada pelos efeitos tipo "anodização" (**Linha ANODIC**), além de revestimentos metalizados e texturizados tipo **"AÇO CORTEN"** de alto desempenho e durabilidade.

Inclui-se também a **Linha ARCHITECTURE** que incorpora as mais recentes tendências de cores desenvolvidas para atender as expectativas da arquitetura moderna.

TINTAS CLASSE 2

Além da clássica pintura a pó com tintas de Classe 1, a **EZYCOLOR** introduziu no Mercado Brasileiro a pintura com tintas da CLASSE 2 homologadas QUALICOAT, que garantem alta performance da pintura. Apresentam ótima resistência ao envelhecimento, excelente barreira à agressão dos agentes climáticos e um eficiente desempenho na conservação do brilho. Estas tintas são formuladas para resistir aos altos níveis de radiação solar (em média superior a 1.500 kwh/m^2), presentes praticamente em todo o território brasileiro. Também são as mais recomendadas para colagem de vidros.

MAPA DE RADIAÇÃO GLOBAL HORIZONTAL - BRASIL



Fonte: Solargis

Pintura
RAL

RAL 9003 BR
BRANCO BRILHANTE

RAL9003 FO
BRANCO FOSCO

RAL9005 FO
PRETO FOSCO

VE3005S50
VERMELHO 3005 SEMI FOSCO VAR.S50

BE1015B00
BEGE 1015 BRILHANTE B00

VE3002B00
VERMELHO BRILHANTE B00

MA8014F00
MARROM FOSCO F00

VE6005B00
VERDE BRILHANTE B00

AZ5010B00
AZUL 5010 BRILHANTE B00

AZ50115B00
AZUL 5015 BRILHANTE

Pintura
RAL Especial

ANOD04F50
ANODIC MARROM CLARO
AN004 – ANODIC 1001FO

ANOD03F50
ANODIC CHAMPAGNE
AN03 – ANODIC 1002 FO

ANOD08F50
ANODIC CINZA
METÁLICO AN08

ANOD07F50
ANODIC BRONZE
ANODIC 1003 FO

ACOCRTT00
AÇO CORTEN ÁSPERO
T00

ACOCRTT02
AÇO CORTEN ÁSPERO
T02

ANOD09F50
ANODIC INOX AN09 1

MATEFOT50
MARROM TEXTURIZADO
FOSCO T50 1

PR9005T50
PRETO FOSCO
TEXTURIZADO 1





LINHA
ARCHITECTURE

A LINHA ARCHITECTURE da **EZY COLOR** foi especialmente desenvolvida para dar aos perfis de alumínio o toque de estilo, bom gosto e sofisticação que a sua obra merece. São diversas opções de cores e acabamentos que encantam pela beleza, surpreendem pelas vantagens e conquistam pela qualidade e durabilidade.

Desenvolvemos cores e acabamentos que seguem as tendências 2019/2020. O resultado desse trabalho são opções cromáticas que oferecem aos seus projetos tons em perfeita sintonia com o que há de atual em arquitetura e design.

10562 UF
CINZA SKY

71524 FO
PRETO PETRÓLEO (1005)

7,5 BG 3.2 FO
VERDE SAFARI

14963 FO
CINZA ALASKA

61007 BR
BRANCO GLACIAL

10825 FO
CINZA PLATINUM

60409 FO
BRANCO DIAMANTE

72881 FO
PRETO NETUNO

10397 FO
GRAFITE MAGNUM

40119 FO
AZUL IMPERIAL

80207 UF
VERMELHO FLAMINGO

76620 FO
MARROM METEORO

60312 FO
BRANCO POLAR

10916 SF
CINZA ARGILA

EZY® EFEITO MADEIRA PÓ SOBRE PÓ

A **EZY®** é o primeiro sistema de pintura decorativa Efeito Madeira e Corten Industrial , com tecnologia exclusiva "Pó sobre Pó" de alta definição e qualidade que assegura um elevado valor estético, durabilidade e resistência à radiação solar.

Esta tecnologia desenvolvida pelo **Grupo DFV** na Itália permite capturar da natureza as matizes, tons e contrastes da madeira e aplicá-los em portas e janelas em geral, venezianas, portões de entrada e garagem, revestimentos lisos, "brise soleil", guarda corpos, gradis, corrimões entre outros.

O uso do alumínio com efeito madeira reduz a necessidade de desmatamentos, preservando o meio ambiente, com um produto muito mais resistente, duradouro e com a possibilidade de ser reciclado. Além de proporcionar um efeito impecável no alumínio, este sistema é totalmente sustentável.

O processo EZY® Pó sobre Pó assegura durabilidade e desempenho muito superiores ao efeito madeira obtido por processo de sublimação. Veja a comparação:

	PÓ SOBRE PÓ	SUBLIMAÇÃO
ALTA RESISTÊNCIA A LUZ SOLAR	✔	✘
ALTA DEFINIÇÃO DOS VEIOS DA MADEIRA	✔	✘
UNIFORMIDADE DA COR	✔	✘
ADERÊNCIA AO VIDRO COM FITA DUPLA FACE	✔	✘
ECOLOGICAMENTE CORRETO	✔	✘
MATÉRIA-PRIMA NACIONAL	✔	✘

A BELEZA DA MADEIRA, A FORÇA DO ALUMÍNIO.

MODERNIDADE

Para os projetos que aliam elementos da arquitetura moderna com elementos mais clássicos, o EZY® (Efeito Madeira e Corten Industrial) é a solução.

Tecnologia e qualidade que trazem modernidade e sofisticação a qualquer ambiente. Tendência em algumas das principais mostras de decoração do mundo, esse acabamento vem ganhando cada vez mais espaço na arquitetura sustentável.

Efeito **Madeira/ Aço Corten**

AC 800
AÇO CORTEN ESCURO

C 510
CEREJEIRA VERMELHA

N 830
NOGUEIRA ESCURA

AC 825
AÇO CORTEN CLARO

C 15D
DEEP DARK DECÓ

N 832
NOGUEIRA REAL RENOLIT

B 805
BRANCO DECÓ

C 125
CEREJEIRA ESCURA ANTIGA

R 500
CARVALHO FIAMMATO

N 820
CEDRO COLONIAL

C 125
CASTANHO ESCURO

N 532
CEREJEIRA REAL

R 870
CARVALHO RENOLIT

ONDE ENCONTRAR

Nossos produtos estão disponíveis em diversos estados do país. Para mais informações, visite o nosso site e veja o fornecedor mais perto de você:
www.ezycolor.com.br

QUALIDADE GARANTIDA

A **EZY COLOR** dispõe de laboratório próprio equipado e capacitado para a realização de todos os testes e ensaios necessários para a garantia absoluta da qualidade dos revestimentos aplicados em superfícies de alumínio, atendendo não somente as normas brasileiras (ABNT-14125), bem como as mais rígidas exigências de normativas internacionais (ISO e ASTM)

TOTAL COMPROMETIMENTO COM QUALIDADE, MONITORAMENTO E GARANTIA QUALICOAT

NOSSAS CERTIFICAÇÕES

QUALICOAT
Órgão de referência internacional que afere e certifica processos como os realizados pela **EZY COLOR**. A certificação Qualicoat assegura que todos os procedimentos, desde o início até o término do processo de produção, foram respeitados corretamente e seguem os mais altos padrões internacionais de qualidade.

QUALICOAT SEASIDE (Licence #5401)
Certificação voltada às obras realizadas próximas ao litoral e que exigem pré-tratamento que reduz o risco de oxidação e corrosão.

Membro do GREEN BUILDING COUNCIL Brasil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TINTAS EM PÓ

Classes/ DURABILIDADE	SEMI-DURÁVEIS	DURÁVEIS	ULTRA-DURÁVEIS	HIPER-DURÁVEIS
HOMOLOGAÇÃO (Especificações)	Não homologadas (Poliesters Standard)	Homologadas: QUALICOAT Classe 1 AAMA 2603	Homologadas: QUALICOAT Classe 2 AAMA 2604	Homologadas: QUALICOAT Classe 3 AAMA 2605
USOS RECOMENDADOS (Tipo de ambiente)	Exterior não críticos Interior não críticos	Exterior não crítico Interior normal	Exterior crítico Interior normal	Exterior crítico extremo Interior normal
TIPOS DE ACABAMENTO (Aspecto superficial)	Brilhante Semi-brilho (acetinado) Fosco Texturizado	Brilhante Semi-brilho (acetinado) Fosco Texturizado	Brilhante Semi-brilho (acetinado) Fosco Texturizado	Semi-brilho (acetinado) Fosco
GARANTIAS PADRÃO	Exteriores: 5 anos Interior: 5 anos	Exteriores: 10 anos Interior: 15 anos	Exteriores: 15 anos Interior: 25 anos	Exteriores: 20 anos Interior: 25 anos

GARANTIA ESTENDIDA:
dependendo do fornecedor da tinta, as garantias podem eventualmente ser estendidas, levando em consideração o uso do material pintado em ambientes externos ou internos, bem como o nível de agressividade ambiental, isto é, de baixa ou alta agressividade (Ex. Regiões Litorâneas).

DESEMPENHO E SEGURANÇA
QUALIDADE GARANTIDA

VIDA ÚTIL EM USO DA PINTURA
Norma de Desempenho ABNT 15575:
40-60 Anos "CURTAIN WALLS" - Fachadas

VIDA ÚTIL REVESTIMENTO
Consequência direta dos padrões de qualidade em toda a cadeia produtiva
Garantias oferecidas por organismos neutros reconhecidos internacionalmente: QUALICOAT / AAMA / GSB / BS etc.

QUALIDADE ALUMÍNIO
Composição Química
Acab. Superfície (MF)
Certificação
FORNECEDOR

+

TINTAS (PÓ)
Especificações/classes
Recomendações/garantias
Homologadas
QUALICOAT

+

APLICAÇÃO (PINTURA)
Pré-Tratamento
Controle Processos
Testes Qualidade
Certificação QUALICOAT

QUALIDADE GARANTIDA

+

MANUTENÇÃO/REVESTIMENTO
- Proteção/reparos
- Limpeza
- Conservação

SEGURANÇA AO CLIENTE/ APÓLICE SEGURO
EZY COLOR é a única empresa no Brasil que oferece apólice de seguro Total na Pintura, consequência de sua Certificação QUALICOAT

SERVIÇOS CUSTOMIZADOS

PRAZOS ENTREGA PADRÃO:

PINTURA STANDARD (Tabela RAL):
5 a 7 dias úteis

PINTURA COLEÇÃO ESPECIAL:
7 a 10 dias úteis

PINTURA CLASSE 2:
sob consulta

PINTURA EZY® (Efeitos Madeira/Corten):
15 a 20 dias úteis

LOGÍSTICA EXCLUSIVA:

- Visando facilitar e agilizar Coletas e Entregas a **EZYCOLOR** disponibiliza Centralizadores de Logística estrategicamente localizados.
- Para transporte de produtos pintados EZY (Efeito Madeira), desenvolveu-se um sistema de coletas e entregas exclusivo e dedicado utilizando caminhões especiais Sider/Munck.

MY EZY

PORTAL DO CLIENTE

O Portal MY EZY foi desenvolvido para permitir aos nossos clientes acompanhar em tempo real o status de processo desde a entrada dos materiais na fábrica até sua expedição.

Facilita e organiza também o agendamento de Coletas e Entregas, além de possibilitar contato online com a equipe EZY COLOR.

EZYCOLOR
DFV
GRUPO

Rua José Garcia Gerez, 345
Distrito Industrial – Capivari/SP
CEP: 13360-000
+55 (19) 3491-1063
+55 (19) 99665-2081
+55 (19) 99912-5425

ezycolor.com.br
info@ezycolor.com.br

EZYCOLOR
DFV
GRUPO

Rua José Garcia Gerez, 345
Distrito Industrial – Capivari/SP
CEP: 13360-000
+55 (19) 3491-1063
+55 (19) 99665-2081
+55 (19) 99912-5425

ezycolor.com.br
info@ezycolor.com.br